# 盂兰盆节期间的紧急响应

## <u>以下几点对降低感染风险很重要</u>

#### 1 尽量不要与人见面

新型冠状病毒在<mark>人与人之间传播</mark>。如不可避免 、请尽量在<mark>短时间内与少数人</mark>会面。 另外, 避开人多的地方 。

#### 2 尽量避免回乡及县外拜访

全国感染人数迅速增加、在以东京为中心的大都市区,相比本县出现数量级别的多数阳性患者、病床不足度也在增长。被认为是由县外交往引起的阳性人数也在县内增加。避免不回乡(从县外到县外)旅行和出差是很重要的。

### **3 采取更严格的感染控制措施**(参考:附件"对德尔塔毒株的认识及相应措施")

并非总是处于高风险状态的人也会被感染。德尔塔毒株比以往任何病毒都更具传染性、传统的对应措施并不足。注意"飞沫感染"、"气雾感染"和"接触感染"。采取 比以往任何时候都更严格的感染控制措施非常重要。

#### 4 如果感觉不舒服, 请立即就医。

有些人<mark>因为不愿去医疗机构</mark>而患上了重疾。如果感到不适,请咨询医疗机构或保健中心。早期的检查与治疗有助于防止病情的恶化和传播。

<u>为守护我们宝贵的生命和生活、必须严控新冠"德尔塔毒株"的扩张。我们请求您的合作,并共享我们不感染新冠病毒、不传染他人、扩大感染的强烈愿望。</u>

## 新冠的风险是有史以来最高的

#### ——盂兰盆节期间,加强控制避免感染德尔塔毒株的措施——

- 县内的新型冠状病毒、完全集中在具有高度传染性和高恶化风险的L452R突变株 (德尔塔毒株等)
- L452R突变株(德尔塔毒株等)筛选检查的现状

期间	报告患者数	筛选 检查 <b>次数</b> <b>②</b>	L452R <b>突</b> 变株 阳性数③	检查执行率 (2/①)	L452R <b>突</b> 变株 阳性率 (3/②)
7/19~7/25	60	53	34	88.3%	64.2%
7/26~8/1	221	169	129	76.5%	76.3%
8/2~8/8	365	202	167	55.3%	82.7%

● 毎日新増阳性数
団の
団の
団の
の
の
の
の
の
の
の
の
の
の
の
の
の
の
の
の
の
の
の
の
の
の
の
の
の
の
の
の
の
の
の
の
の
の
の
の
の
の
の
の
の
の
の
の
の
の
の
の
の
の
の
の
の
の
の
の
の
の
の
の
の
の
の
の
の
の
の
の
の
の
の
の
の
の
の
の
の
の
の
の
の
の
の
の
の
の
の
の
の
の
の
の
の
の
の
の
の
の
の
の
の
の
の
の
の
の
の
の
の
の
の
の
の
の
の
の
の
の
の
の
の
の
の
の
の
の
の
の
の
の
の
の
の
の
の
の
の
の
の
の
の
の
の
の
の
の
の
の
の
の
の
の
の
の
の
の
の
の
の
の
の
の
の
の
の
の
の
の
の
の
の
の
の
の
の
の
の
の
の
の
の
の
の
の
の
の
の
の
の
の
の
の
の
の
の
の
の
の
の
の
の
の
の
の
の
の
の
の
の
の
の
の
の
の
の
の
の
の
の
の
の
の

8月12日公布的新增阳性数为84人(全国新增阳性数也创历史新高)

● 医疗警告发布后,接受医疗服务的人数 仍在增加

#### 确保病床利用率

7月11日 5.3% 8月6日 28.0% (发出医疗警报时) 8月11日 36.1%

比1个月前增加30.8pt, 医疗警告后增加8.1pt

- 今后, 感染人数<u>极有可能迅速增加</u>
- 与平时不见面的人接触增长期(年末年初、长假)后,阳性人数增加

第 2 波 (令和2年盂兰盆节		第3波 (年末年初)		
8月第2星期 13	人 12月 <b>第4星期</b>	79人		
8月第3星期 17	人 1月 <b>第1星期</b>	131人		
8月第4星期 34	人 1月第2星期	422人		
8月第5星期 73	人 1月第3星期	332人		

- 需要吸氧<u>的 50岁以下中度患者正在</u> 迅速增加
- **在第5波中**, 40岁-50岁的中度患者比例约为21%. 20岁-30岁的比例约为7%

